

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.OC12.00132

Срок действия с 18.07.2023

по 17.07.2026

№ 0000597

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC12

Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД». Место нахождения: 216740, Смоленская область, м.р-н Руднянский, г.п. Голынковское, п. Голынки, ул. Витебская, зд. 1, офис 11. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: info.oc12.kaskad@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.OC12, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Раствор для увлажнения глаз при ношении контактных линз (с гиалуронатом натрия) по ТУ 21.20.23-014-29792921-2018 в комплекте: - Флакон с раствором 10 мл с дозатором - капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия - 1 шт.; - Этикетка самоклеющаяся - 1 шт.; - Инструкция по применению - 1 шт. Серийный выпуск.

код ОК

21.20.23.199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 14534-2013, ГОСТ Р 55040-2012, ТУ 21.20.23-014-29792921-2018, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993- 10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015

код ТН ВЭД

3307900001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПТИМЕДСЕРВИС». Место нахождения: 453128, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Худайбердина, дом 145, адрес места осуществления деятельности: Россия, 453102, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов, дом 17. Телефон: +73472777222 Адрес электронной почты: office@optimed-ufa.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПТИМЕДСЕРВИС». Место нахождения: 453128, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Худайбердина, дом 145, адрес места осуществления деятельности: Россия, 453102, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Воинов-Интернационалистов, дом 17. Телефон: +73472777222 Адрес электронной почты: office@optimed-ufa.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0768-КТОР/23 от 18.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «КАСКАД» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ11)

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2009/04345 от 12.02.2020, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР). Протокола № 0030/7-MR/2019 от 29.11.2019 года, выданного ООО «НПО «НИЦ». Протокола № 47087 от 20.12.2018 года, выданного ООО «ЦКК ОНЦ».



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Коньков Игорь Викторович

инициалы, фамилия

Соколова Ольга Сергеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации